

Länga C

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Ask	Stort ädellövträd. Det senaste trädet som slår ut och det första att blixtnabbt fälla sina löv på hösten. De fallna bladen försvinner mycket fort och lämnar bara nerver och bladskaft kvar. De svarta knopparna liknar klövar, fröställningarna täta kvastar. Kan bli 30 m och 500 år.	Inte aktuellt. Befintlig ask klarar sig själv.	Ask kan beskäras under juli till hösten, förutsatt att temperaturen håller sig över minus 10 grader. Likaså innan lövsprickning.
Clematis	Starkväxande klättrare. Årlig tillväxt ofta 3-4 m. Ända upp till 6 meter i sluthöjd, men det är bättre att följa beskärningsråden för prydligt intryck. Vita blommor i stor mängd juli-september.	Clematis ogillar torra lägen och måste vattnas vid torka. Rosgödsel och benmjöl kan tillsättas, men ofta växer plantan mer än tillräcklig. Vill man göda, gäller vår/försommar.	I vår plantering kan man korta ner grenarna något på hösten. Efter frost skärs ner till 1 m. Man behöver passa tillväxten med regelbunden uppbinding för att hålla det hela hanterbart.
Cotoneaster	Buske med städsegrönt bladverk på långa, styva grenar, platt efter underlaget eller upp till någon meter högt.	Spontanetablerade exemplar klarar det mesta vad gäller läge/jord/vattentillgång. Planterade exemplar gynnas av etableringsvattnings och näringstillförsel årligen.	Beskärning behövs inte annat än för att ev hålla tillväxten nere på vissa platser. Tål hård beskärning. Bör behållas för att de klarar omöjlig förhållanden. Räknas dock nu till invasiva växter enl Länsstyrelsens lista, och ska inte nyplanteras.
Doftschersmin	Får fantastiska, väldoftande, cremevita blommor. Blomningen är mycket riklig och överdådig på försommaren. Växer upp till en upprätt buske med överhängande grenarsom blir ca 1,5 -2meter hög och och lika bred.	Generell trädgårdsnäring myllas ner på våren. Vattning viktig vid etablering och under längre torka.	Gallra ut gamla grenar från botten under juli-september eller under våren.
Dvärgbuddleja	Lågvuxen variant av fjärilsbuske, sluthöjd kring metern. Tätt och blomrik fjärilsmagnet. Doftande. Blomning i varmt mörklila.	En giva generell trädgårdsnäring kan ges på våren. Låt ett lager löv ligga kvar på hösten. Som för all nyplantering gäller etableringsvattnings.	Man får räkna med en viss nedfrysning under vintern. Avvakta med beskärning till frostrisken är över. Skär direkt över där fräsch tillväxt kommit igång, alternativt kan någon gren i taget tas bort längre ner för förnyring.
Ek	Kraftiga träd upp till 15 m. Stormfasta, bl a pga pålrot som förstärker övrigt rotsystem Kan bli mycket gamla. Hyser ett mycket stort antal olika arter av allt från insekter till fåglar.	Inte aktuellt	Gallra bort döda grenar om de utgör fara. Observera att grenen ska skäras strax utanför den valk nära stammen som kallas grenkrage och bidrar till god läkning.

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Fläder	Snabbväxande och tålig, brett upprättväxande buske. Kan även få växa till trädform. Mycket fin och doftande blomning. Både blommor och bär kan användas till saft och sylt. Observera att detta gäller just Sambucus nigra, med svarta bär. Sambucus racemosa, druvfläder, med klasar av röda bär, är giftig. Fläder drabbas nästan alltid av rejäla mängder bladlöss.	Knappast aktuellt i vårt område. Annars som vanligt etableringsbevattning och naturgödsel/hönskötsel under våren.	Tål att beskäras kraftigt, ner till 50 cm. Juli till september eller vårvintern. Växer annars upp till trädformat, och om man vill kan man stamma upp det till ett träd. Alternativt kan man ta bort äldre grenar efterhand., nära stam eller botten så växtens karaktär bibehålls.
Hassel	Prydnadsbuske, insynsskydd, höjd 1-1,5 m och bredd 1.5 till 2 m. Stort värde för tidig blomning (pollinerare) , gul höstfärg och nötter.	Inga särskilda behov.	Behöver inte beskäras annat än om den blir för stor. Gamla grenar skärs ner till 20 cm, mindre grenar klipps i grenvinklar på önskad höjd. Bästa tiden är senvintern.
Himalaya-en	Lågväxande barrväxt med stålblå barr. Bildar tät matta.	Trädgårdsgödsel, men klarar mager jord.	Beskärning inte nödvändig, men om det krävs - skär bara på grön ved eftersom växten inte bryter om på gammal ved!. Låt gärna enen i planteringslådan växa fritt. Skär vid behov så att snittet ligger under grenen så det inte syns så mycket. Vårvinter, Juli/augusti/september, höst.
Japansk buskrosling	Vintergrön buske med röd tillväxt. Höjd ca 60 cm. Blomning i vitt i april/maj	Rhododendrongödning. Som för alla nyplantering gäller etableringsvattning.	Kan beskäras över ett bladveck under juli/augusti/september om plantan blivit för stor.
Kameleontbuske	Kraftig klätterväxt , släkt med kiwi. Brokigt, varierande bladverk i grönt/rosa/vitt. Diskret, kortvarig vit blomning med ljuvlig doft av apelsinskal. Kan bli 3-5 m.	Vill inte ha för torrt. Som för all nyplantering gäller etableringsvattning. Trädgårdsgödsel	De grövsta grenarna tas bort för att undvika förvedning och få fräsch tillväxt varje år. Undvik vårbeskärning! Juli/augusti/september rekommenderas. Låt minst 70 cm vara kvar över marken efter beskärning, annars klarar inte plantan att
Klätterbenved	Vintergrön buske med runda, mörkgröna blad och silvervita ränder. Kraftigväxande marktäckare. Vita blommor i juni. 50-70 cm höjd, men med långa rankor.	Naturgödsel. Som för all nyplantering gäller etableringsbevattning.	Kan kortas in efter behov, men i vårt fall i planteringslådan, är tanken att den ska mjuka upp intrycket och får då gärna växa lite fritt över kanten.

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Korallkornell	1-2 m hög buske med bladverk i ros/grönt/vitt, tidig cremefärgad blomning och vackert röda stammar. Färgintrycket varierar över säsong. Ger icke-giftiga bär.	Naturgödsel. Som för all nyplantering gäller etableringsbevattning.	På våren skärs de äldre bruna stammarna av ända ner - det är de unga stammarna som ger det dekorativt röda intrycket vintertid. Om busken får växa fritt blir den 2 m hög och lika bred. I vår plantering föreslås beskärning av utrymmesskäl, och resultatet blir en lägre och mindre vid växt. Beskärning under juli/augusti/september också möjlig.
Körsbärsträd	Mindre träd med vacker försommarblomning som drar pollinerare. Vacker glänsande stam.	Näringsrik trädgårdsjord och rejäl vattning under etablering. Gärna trädgårdsgödning under våren.	Beskärning under juli -september, inte innan. Tål inte kraftig beskärning. Använd alltid vassa och rena verktyg - körsbär är känsligt för smittsamma sjukdomar.
Lind	Stort ädellövträd med stort kulturhistoriskt värde i Sverige. Vacker naturlig form. Blomningen i juli är väldoftande och lockar pollinerare. Har vacker höstfärg.	Naturgödsel, benmjöl eller trädgårdsgödsel. Etableringsvattning på vanligt sätt.	Normalt inte nödvändigt med beskärning, men skadade, korsande och inåtväxande grenar kan tas bort. Om lindens sedan tidigare har hamlats, är det lika bra att fortsätta med det. I så fall under juli till september, höst eller
Lönn	Stort träd, skir blomning i maj, pollinerarvänlig.. Upp till 20 meter högt.	Nyeterablerade exemplar mår väl av god vattning, näringstillskott och öppen jord i krondiameter.	Man bör undvika att beskära lönn. Om det måste göras gäller senhöst eftersom lönnar blöder (se lönnsirap).
Nävor	Lågväxande marktäckare med rik, olika utdragen blomning efter sort. Brukar ofta breda ut sig rätt fort.	Om de planteras i full sol behövs vattning vid torka	Man kan anså plantorna efter blomning och får då i vissa fall ny blomning.. På våren när tillväxten börjar rensas gamla blad bort.
Paradisbuske	Stor buske som med tiden kan bli risig. Makalös blomning i juni med rosa blommor 3 meter hög och 2-3 meter bred.	Näringsrik genomsläpplig trädgårdsjord. Lättodlad men kan behöva vattnas vid långvarig torka. Gärna näringstillskott med generell trädgårdsnäring eller naturgödsel på våren.	Tål kraftig beskärning, främst av gamla grenar som blivit risiga, nere vid basen. Även grenar som blommat och/eller blivit kraftigt överhängande. JAS-månaderna eller vårvintern.
Plommonträd	Mindre träd som med tiden kan bli vackert knotigt med kraftig stam.	För bästa fruktsättning gödsla med kvävefattigt jord/trädgårdsgödsel.	Plommon beskärs under JAS-månaderna då det blöder minst. Skär bort korsande grenar, döda grenar. Lufta trädet och se till att ta bort ev kvarvarande angripna frukt och kasta

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Rhododendron	Stor prydnadsbuske med magnifik blomning i juni/juli. Kan bli ett par meter hög och minst lika bred om man inte håller efter den. Kräver surjord och gärna vandrande skugga.	Vattna ordentligt under våren. . Om man efter blomningen plockar bort alla överblommade blommor och vissna växtdelar blommar busken rikligare nästan säsong. Lövkompost eller motsvarande rhododendronnäring som kan köpas. Detta efter blomning.	Även äldre exemplar tål kraftig beskärning, ända ner till 20 cm. Gör det under vårvintern. Behöver växten bara ansas något, ta grenarna långt in men klipp intill en sidogren för att behålla formen. Detta görs i så fall efter blomningen.
Rönn	Medelstort dekorativt träd med röda bär som gillas av fåglar, och fin höstfärg. Solitärträd.Rönnbär är en viktig vinterföda för bl a koltrast.	Lägg gärna gräsklipp på ytan runt stamen. . Håller på fukt och bryts ner till näring.	Bör få utvecklas fritt.
Syrén/bond	Medelstor buske eller ibland uppstammad till trädform. Klassiskt väldoftande blomning i vitt till mörklila. . Solitär, häck eller berså.. Uppstammad till träd upp till 5 meter.	Föredrar näringsrik kalkhaltig jord. Vattnas rejält vid etablering men klarar sig oftast bra senare.	Buskar beskärs direkt efter blomning, bäst genom att äldre grenar gallras bort vid basen .Trädformen gallras i grenvinklar och man tillser att trädformen bevaras..
Trollhassel	Luftig och utbredd buske, sluthöjd 1,5-2,5 m. Grönt bladverk med lysande röd höstfärg.. Denna sort blommar på bar kvist under vintern med spindellika bronsfärgade blommor med svag .doft. Blomningen skadas inte av frost. Mycket speciell växt.	Inte för blött. Rhododendrongödning.	Endast gamla eller skadade grenar tas bort. Senhöst.