

## Länga G

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Björnbär	Långa ytterst taggiga rankor .	Inte aktuellt i vårt område.	Pga av att rankorna är besvärliga och taggiga försöker vi få bort beståndet så gott det går. Skär ner helt där de dyker upp, eller gräv upp, så kan man "trötta ut" plantorna.
Cotoneaster	Buske med städsegrönt bladverk på långa, styva grenar, platt efter underlaget eller upp till någon meter högt.	Spontanetablerade exemplar klarar det mesta vad gäller läge/jord/vattentillgång. Planterade ex gynnas av etableringsvattnings och näringstillförsel årligen.	Beskärning behövs inte annat än för att ev hålla tillväxten nere på vissa platser. Tål hård beskärning. Bör behållas för att de klarar omöjliga förhållanden . Räknas dock nu till invasiva växter enl Länsstyrelsens lista, och ska inte nyplanteras.
Fläder	Snabbväxande och tålig, brett upprättväxande buske. Kan även få växa till trädform. Mycket fin och doftande blomning. Både blommor och bär kan användas till saft och sylt.Observera att detta gäller just Sambucus nigra, med svarta bär. Sambucus racemosa, druvfläder, med klasar av röda bär, är giftig. Fläder drabbas nästan alltid av rejäla mängder bladlöss.	Knappast aktuellt i vårt område. Annars som vanligt etableringsbevakning och naturgödsel/höns gödsel under våren.	Tål att beskåras kraftigt, ner till 50 cm. Juli till september eller vårvintern.Växer annars upp till trädformat, och om man vill kan man stamma upp det till ett träd. Alternativt kan man ta bort äldre grenar efterhand., nära stam eller botten så växtens karaktär bibehålls.
Hägg	Medelstort träd, solitär, beskuren häck. Väldoftande blomning i juni.. Fin höstfärg.	Kravlös. Kan bli lite insektsangripen. Nyetablering får gärna tillskott av generell trädgårdsnäring eller naturgödsel.	Gamla grenar, inåtväxande grenar och dött skärs bort. I övrigt inga stora ingrepp. Häggen blir naturligt ett rätt stort träd, så vill man hålla tillbaka det ska det börjas tidigt. Äldre träd blir sällan fina vid beskärning.
Måbärsbuske	Blommar med gula blommor i maj och kan sätta giftfria smaklösa bär. Grönskar och blommor tidigt till förmån för pollinerare. Gamla oklippta buskar/häckar blir snabbt tråkiga på högsommaren. Se under beskärning.	Gärna näringsrik trädgårdjord, god etableringsvattnings och tillförsel av generell trädgårdsgödsel eller naturgödsel som myllas ner på våren.	Klipper man plantan regelbundet blir det färre blommor och bär men utseendet blir fräsch och grönskan håller längre. Tål hård beskärning, t ex vart tredje år. Alternativt skär kontinuerligt bort gamla grenar vid basen för att bibehålla höjd.

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Praktforsythia	Vårblommande buske, blommor på bar kvist och är omtyckt av pollinatörer. Sen följer ett vackert grönt bladverk med fina höstfärger. 2-3 meter sluthöjd.	Etableringvattning, naturgödsel och trädgårdsgödsel.	Blomningen är mest intensiv på de tvååriga grenarna, dvs fjolårsskotten. Använd en vass sekator och gallra bort gamla förvedade grenar ner till basen och beskär så att formen är sammanhållen och fin. Beskärningstid juli till höst, alternativt vårvinter.
Rosbuske	Soligt till halvskuggugt. Ofta snabbväxande och rankande buskar.	Komposterad kogödsel och rosjord gynnar etablerade exemplar. Vänta tills rosen etablerat sig med gödningen. Nässlor kan läggas under buskarna för att tillgodose kiselbehov. Våra etablerade rosor klarar sig utan vattning. Nyplanterade måste vattnas.	Våra själlvetablerade rosor kan klippas ner på våren rejält.
Syrén/bond	Medelstor buske eller ibland uppstammad till trädform. Klassiskt väldoftande blomning i vitt till mörklila. . Solitär, häck eller berså.. Uppstammad till träd upp till 5 meter.	Föredrar näringsrik kalkhaltig jord. Vattnas rejält vid etablering men klarar sig oftast bra senare.	Buskar beskärs direkt efter blomning, bäst genom att äldre grenar gallras bort vid basen . Trädformen gallras i grenvinklar och man tillser att trädformen bevaras..
Tall	Stort barrträd. Kan bli mycket gammalt och blir då värd för ett antal svamp- och insektsarter.	Klarar de flesta förhållanden, har djup pålrot som med övriga rötter gör trädet stormfast även i utsatta lägen så länge de har sina omkringstående träd intakta.	Tall börjar ofta läka runt torra grenar innan dessa släpps. Vanligen ingen beskärning. Flera tallar i området har utsatts för snöbrott under januari 2023, och har måst beskäras. Pga svårtillgänglighet har snitten inte alltid kunnat läggas optimalt snyggt nära stam och grenar.