

## Länga J

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Berberis	Buske, taggig, blommor under sensvåren. Blommor lockar insekter och bären lockar fåglar. 1,5 til 2 meter. Röda bär och vacker höstfärg. Berberis vulgaris, den gulblommande, bör undvikas pga att den är värdväxt för en sjukdom - svartrost - som kan drabba stråsäd.	Naturgödsel, trädgårdsgödsel.	Obehagligt stickig buske- Håll den borta från lekpatser och i omedelbar närhet av gångstråk. Tål att skäras tillbaka hårt. Görs när busken är avlövad, på senhösten eller under vårvintern.
Björk	Stora dekorativa träd, snabbväxande och fullvuxna vid ca 80 år.	Inte aktuellt Noteras kan allmänt att en björk har dålig motståndskraft mot torka och kan sloka och få gula blad i förtid om perioden är torr.	Björkar ska inte toppas, beskåras i kronan eller alls skåras hårt. Låga grenar kan ev stammas upp men mycket viktigt att inte skada näver och stam då trädet lätt drabbas av röta. JAS-månaderna gäller då. Tas grova grenar kan trädet blöda.
Ek	Kraftiga träd upp till 15 m. Stormfasta, bl a pga pålrot som förstärker övrigt rotsystem Kan bli mycket gamla. Hyser ett mycket stort antal olika arter av allt från insekter till fåglar.	Inte aktuellt	Gallra bort döda grenar om de utgör fara. Observera att grenen ska skåras strax utanför den valk nära stammen som kallas grenkrage och bidrar till god läkning.
Ek	Kraftiga träd upp till 15 m. Stormfasta, bl a pga pålrot som förstärker övrigt rotsystem Kan bli mycket gamla. Hyser ett mycket stort antal olika arter av allt från insekter till fåglar.	Inte aktuellt	Gallra bort döda grenar om de utgör fara. Observera att grenen ska skåras strax utanför den valk nära stammen som kallas grenkrage och bidrar till god läkning.
Fläder	Snabbväxande och tålig, brett upprättväxande buske. Kan även få växa till trädform. Mycket fin och doftande blomning. Både blommor och bär kan användas till saft och sylt. Observera att detta gäller just Sambucus nigra, med svarta bär. Sambucus racemosa, druvfläder, med klasar av röda bär, är giftig. Fläder drabbas nästan alltid av rejåla mängder bladlöss.	Knappast aktuellt i vårt område. Annars som vanligt etableringsbevattning och naturgödsel/höns gödsel under våren.	Tål att beskåras kraftigt, ner till 50 cm. Juli till september eller vårvintern. Växer annars upp till trädformat, och om man vill kan man stamma upp det till ett träd. Alternativt kan man ta bort äldre grenar efterhand., nära stam eller botten så växtens karaktär bibehålls.
Hagg	Medelstort träd, solitär, beskuren häck. Väldoftande blomning i juni.. Fin höstfärg.	Kravlös. Kan bli lite insektsangripen. Nyetablering får gärna tillskott av generell trädgårdsnäring eller naturgödsel.	Gamla grenar, inåtväxande grenar och dött skårs bort. I övrigt inga stora ingrepp. Häggen blir naturligt ett rätt stort träd, så vill man hålla tillbaka det ska det börjas tidigt. Äldre träd blir sällan fina vid beskärning.

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Häggmispel	Häggmispeln är lättskött och robust med ett frodigt grönt bladverk som skiftar i vackra färger under hösten. Skira vita blommor i maj, bladen har vacker vår- och höstfärg.	Gärna tillskott av generell trädgrödgödsel eller maturgödsel som myllas ner.	Tål nedskärning till 20 cm. Äldre förvedade buskar/träd något högre - 50 cm. Skär gärna vart annat/tredje år speciellt i början för att få buskiga exemplar. Vill man bevara höjden - skär ner gamla grenar till basen kontinuerligt varje år.
Körsbärsträd	Mindre träd med vacker försommarblomning som drar pollinerare. Vacker glänsande stam.	Näringsrik trädgårdsjord och rejäl vattning under etablering. Gärna trädgårdsgödsel under våren.	Beskärning under juli -september, inte innan. Tål inte kraftig beskärning. Använd alltid vassa och rena verktyg - körsbär är känsligt för smittsamma sjukdomar.
Lönn	Stort träd, skir blomning i maj, pollinerarvänlig.. Upp till 20 meter högt.	Nyeterablerade exemplar mår väl av god vattning, närings tillskott och öppen jord i krondiameter.	Man bör undvika att beskära lönn. Om det måste göras gäller senhöst eftersom lönnar blöder (se lönn sirap).
Måbärsbuske	Blommar med gula blommor i maj och kan sätta giftfria smaklösa bär. Grönskar och blommor tidigt till förmån för pollinerare. Gamla oklippta buskar/häckar blir snabbt tråkiga på högsommaren. Se under beskärning.	Gärna näringsrik trädgårdsjord, god etableringsvattning och tillförsel av generell trädgårdsgödsel eller naturgödsel som myllas ner på våren.	Klipper man plantan regelbundet blir det färre blommor och bär men utseendet blir fräschare och grönskan håller längre. Tål hård beskärning, t ex vart tredje år. Alternativt skär kontinuerligt bort gamla grenar vid basen för att bibehålla höjd.
Rönn	Medelstort dekorativt träd med röda bär som gillas av fåglar, och fin höstfärg. Solitärträd. Rönnbär är en viktig vinterföda för bl a koltrast.	Lägg gärna gräsklipp på ytan runt stam. . Håller på fukt och bryts ner till näring.	Bör få utvecklas fritt.
Syrén/Bond	Medelstor buske eller ibland uppstammad till trädform. Klassiskt väldoftande blomning i vitt till mörklila. . Solitär, häck eller berså.. Uppstammad till träd upp till 5 meter.	Föredrar näringsrik kalkhaltig jord. Vattnas rejält vid etablering men klarar sig oftast bra senare.	Buskar beskåras direkt efter blomning, bäst genom att äldre grenar gallras bort vid basen .Trädformen gallras i grenvinklar och man tillser att trädformen bevaras..
Syrén/Bond	Medelstor buske eller ibland uppstammad till trädform. Klassiskt väldoftande blomning i vitt till mörklila. . Solitär, häck eller berså.. Uppstammad till träd upp till 5 meter.	Föredrar näringsrik kalkhaltig jord. Vattnas rejält vid etablering men klarar sig oftast bra senare.	Buskar beskåras direkt efter blomning, bäst genom att äldre grenar gallras bort vid basen .Trädformen gallras i grenvinklar och man tillser att trädformen bevaras..

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskrifning
Tall	Stort barrträd. Kan bli mycket gammalt och blir då värd för ett antal svamp- och insektsarter.	Klarar de flesta förhållanden, har djup pålrot som med övriga rötter gör trädet stormfast även i utsatta lägen så länge de har sina omkringstående träd intakta.	Tall börjar ofta läka runt torra grenar innan dessa släpps. Vanligen ingen beskärning. Flera tallar i området har utsatts för snöbrott under januari 2023, och har måst beskäras. Pga svårtillgänglighet har snitten inte alltid kunnat läggas optimalt snyggt nära stam och grenar.
Ölandstok	Ölandstoken blommar rikligt under hela sommaren. Vanligen gula blommor. Bäst friväxande, 80 - 100 cm hög, knappt så bred.	Generell trädgårdsnäring myllas ner på våren. Vattning viktig vid etablering och under längre torka.	Tål att klippas ned och bör förnygringsbeskäras för att hålla sig frodig och fräsch. Var tredje år rekommenderas nedklippning till ca 30cm från marken. Den växer snabbt till igen. Alternativt skärs äldre grova grenar bort kontinuerligt, lågt.